


NUEVAS CONEXIONES



Smart Implant Solutions



## COMPATIBILIDADES

MIS® C1/V3, ASTRA® TECH OSSEOSPEED®, ASTRA® TECH SYSTEM™ EV, DENSTPLY® XIVE®, DENSTPLY® ANKYLOS®, BIOHORIZONS® TAPERED INTERNAL, NEOBIOTECH® IS SYSTEM, NEODENT GM® (Helix GM®, Drive GM®, Titamax GM®), MEGAGEN ANYRIDGE®, OSSTEM® TS / HIOSSEN® ET, DIO® UFII, DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTIUM®

# Smart Implant Solutions presenta las nuevas conexiones compatibles con:

ASTRA® TECH OSSEOSPEED®	2
ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION	4
NEODENT GM® (Helix GM®, Drive GM®, Titamax GM®)	5
DENSTPLY® XIVE®	6
DENSTPLY® ANKYLOS®	7
OSSTEM® TS/ HIOSSEN® ET	8
DIO® UFII®	9
NEOBIOTECH® IS SYSTEM	10
DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTIUM®	11
MEGAGEN ANYRIDGE®	12
MIS® C1/V3	13
BIOHORIZONS®	14

## CÓMO REALIZAR PEDIDOS:






- Póngase en **contacto con el delegado comercial de su zona.**
- Llamando a nuestras oficinas al **+ 34 943 322 812** en horario de 9:30 a 19:00 .
- Enviando un correo electrónico a **pedidos@smartimplantsolutions.com.**

Para evitar mal entendidos, no se olvide de indicar el número de referencia de los productos.



		3,0	3,5/4,0	4,5/5,0
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-0501X	SIS-0501	SIS-0519
	Análogo	SIS-0502X	SIS-0502	SIS-0520
	Smart Analog	SIS-0502XF	SIS-0502F	SIS-0520F
	Funda análogo	SIS-82F	SIS-82F	SIS-82F
	Funda análogo digital	SIS-82D	SIS-82D	SIS-82D
	Tapón cicatrización alt. 2mm	SIS-0504XH2	SIS-0504	SIS-0522
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-0504XH4	SIS-0505	SIS-0523
	Tapón cicatrización alt. 6mm	SIS-0504XH6	SIS-0506	SIS-0524
	Tapón cicatrización alt. 8mm		SIS-0507	SIS-0525
	Pilar recto rotatorio		SIS-0571N	SIS-0571R
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-0505XA	SIS-0508	SIS-0526
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-0550XR	SIS-0572N	SIS-0572R
	Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-0550XA	SIS-0573N	SIS-0573R
	Interfase rotatoria	SIS-0512XR	SIS-0509	SIS-0527
	Interfase antirrotatoria	SIS-0512XA	SIS-0510	SIS-0528
	Interfase rotatoria HC 7mm		SIS-0509HC7	SIS-0527HC7
	Interfase antirrotatoria HC 7mm		SIS-0510HC7	SIS-0528HC7
	Interfase rotatoria HG 2mm		SIS-0509HG2	
	Interfase antirrotatoria HG 2mm		SIS-0510HG2	
	Interfase rotatoria HG 3mm		SIS-0509HG3	
	Interfase antirrotatoria HG 3mm		SIS-0510HG3	
	Scanbody (Ti)	SIS-0590X	SIS-0590R	SIS-0590W
	Calcinable rotatorio		SIS-0517R	SIS-0535R
	Calcinable antirrotatorio		SIS-0517	SIS-0535
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-0530XR	SIS-0515R	SIS-0533R
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-0530XA	SIS-0515	SIS-0533
	Pilar SIScator alt. 1mm	SIS-0510XH1	SIS-0544	SIS-0537
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-0510XH2	SIS-0545	SIS-0538
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-0510XH3	SIS-0546	SIS-0539
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-0510XH4	SIS-0547	SIS-0548
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-0510XH5	SIS-0549	SIS-0550
	Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-0510XH6	SIS-0552	SIS-0553



		3,0	3,5/4,0	4,5/5,0
	Tornillo M1,6 (hex.1,27) Tornillo M2,0 (hex.1,27)	SIS-0514X	SIS-0540	SIS-0541
	<b>B</b> TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB Tornillo M1,6 (hex.1,27) Tornillo M2,0 (hex.1,27)	SIS-0514XB	SIS-0540B	SIS-0541B
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit recto alt. 4,5mm	SIS-0560XH1 SIS-0560XH2 SIS-0560XH3 SIS-0560XH4	SIS-0554 SIS-0555 SIS-0556 SIS-0557	SIS-0558 SIS-0559 SIS-0560 SIS-0561
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2,5mm Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 3,5mm Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4,5mm		SIS-0562 SIS-0563 SIS-0566 SIS-0567	SIS-0564 SIS-0565 SIS-0568 SIS-0569
	<b>SMART ANGLE</b> Tornillo Smart Angle Tornillo Smart Angle alt. 2mm /3mm	SIS-0515X	SIS-2018 SIS-2018H23	SIS-2019
	<b>CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co</b> Chimenea ang. 17° Chimenea ang. 30°	SIS-8207A SIS-8207B		



# ASTRA® TECH SYSTEM™ EVOLUTION

Cónica Interna

		3,6	4,2
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-2301R	SIS-2301W
	Análogo	SIS-2302R	SIS-2302W
	Smart Analog	SIS-2302RF	SIS-2302WF
	Funda análogo	SIS-82F	SIS-82F
	Funda análogo digital	SIS-82D	SIS-82D
	Tapón cicatrización alt. 2mm	SIS-2304RH2	SIS-2304WH2
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-2304RH3	SIS-2304WH3
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-2304RH4	SIS-2304WH4
	Tapón cicatrización alt. 6mm	SIS-2304RH6	SIS-2304WH6
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-2305RA	SIS-2305WA
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-2350RR	SIS-2350WR
	Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-2350RA	SIS-2350WA
	Interfase rotatoria	SIS-2312RR	SIS-2312WR
	Interfase antirrotatoria	SIS-2312RA	SIS-2312WA
	Scanbody (Ti)	SIS-2390R	SIS-2390W
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-2330RR	SIS-2330WR
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-2330RA	SIS-2330WA
	Pilar SIScator alt. 1mm	SIS-2310RH1	SIS-2310WH1
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-2310RH2	SIS-2310WH2
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-2310RH3	SIS-2310WH3
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-2310RH4	SIS-2310WH4
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-2310RH5	SIS-2310WH5
	Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-2310RH6	SIS-2310WH6
	Tornillo M1,6 (hex. 1,27)	SIS-2314R	
	Tornillo M1,8 (hex. 1,27)		SIS-2314W
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB		
	Tornillo M1,6 (hex. 1,27)	SIS-2314RB	
	Tornillo M1,8 (hex. 1,27)		SIS-2314WB
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-2360RH1	SIS-2360WH1
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-2360RH2	SIS-2360WH2
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-2360RH3	SIS-2360WH3
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm	SIS-2360RH4	SIS-2360WH4
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm	SIS-2360RH5	SIS-2360WH5
	Tornillo Smart Angle	SIS-2315R	SIS-2315W
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co		
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A	
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B	



# NEODENT GM<sup>®</sup> (Helix GM<sup>®</sup>, Drive GM<sup>®</sup>, Titamax GM<sup>®</sup>)

Cónica Interna

STD

	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-2401R
	Análogo	SIS-2402R
	Smart Analog	SIS-2402RF
	Funda análogo	SIS-82F
	Funda análogo digital	SIS-82D
	Tapón cicatrización alt. 2,5mm	SIS-2404RH2
	Tapón cicatrización alt. 3,5mm	SIS-2404RH3
	Tapón cicatrización alt. 4,5mm	SIS-2404RH4
	Tapón cicatrización alt. 5,5mm	SIS-2404RH5
	Pilar recto antirotatorio	SIS-2405RA
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-2450RR
	Pilar provisional antirotatorio (Ti)	SIS-2450RA
	Interfase rotatoria	SIS-2412RR
	Interfase antirotatoria	SIS-2412RA
	Scanbody (Ti)	SIS-2490R
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-2430RR
	Sobrecolable Cr-Co antirotatorio	SIS-2430RA
	Pilar SIScator alt. 1mm	SIS-2410RH1
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-2410RH2
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-2410RH3
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-2410RH4
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-2410RH5
	Tornillo M1,6	SIS-2414R
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB	
	Tornillo M1,6	SIS-2414RB
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-2460RH1
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-2460RH2
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-2460RH3
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm	SIS-2460RH4
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm	SIS-2460RH5
	Tornillo Smart Angle	SIS-2415R
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co	
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B



		3,4	3,8
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-2601N	SIS-2601R
	Análogo	SIS-2602N	SIS-2602R
	Smart Analog	SIS-2602NF	SIS-2602RF
	Funda análogo	SIS-82F	SIS-82F
	Funda análogo digital	SIS-82D	SIS-82D
	Tapón cicatrización alt. 2mm	SIS-2604NH2	SIS-2604RH2
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-2604NH3	SIS-2604RH3
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-2604NH5	SIS-2604RH5
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-2605NA	SIS-2605RA
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-2650NR	SIS-2650RR
	Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-2650NA	SIS-2650RA
	Interfase rotatoria	SIS-2612NR	SIS-2612RR
	Interfase antirrotatoria	SIS-2612NA	SIS-2612RA
	Scanbody (Ti)	SIS-2690N	SIS-2690R
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-2630NR	SIS-2630RR
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-2630NA	SIS-2630RA
	Pilar SIScator alt. 1mm	SIS-2610NH1	SIS-2610RH1
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-2610NH2	SIS-2610RH2
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-2610NH3	SIS-2610RH3
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-2610NH4	SIS-2610RH4
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-2610NH5	SIS-2610RH5
	Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-2610NH6	SIS-2610RH6
	Tornillo M1,6 (hex. 0,90)	SIS-2614N	SIS-2614R
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB		
	Tornillo M1,6 (hex. 0,90)	SIS-2614NB	SIS-2614RB
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-2660NH1	SIS-2660RH1
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-2660NH2	SIS-2660RH2
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-2660NH3	SIS-2660RH3
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm	SIS-2660NH4	SIS-2660RH4
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm	SIS-2660NH5	SIS-2660RH5
	Tornillo Smart Angle	SIS-2615N	SIS-2615R
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co		
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A	
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B	





C/X



Análogo

SIS-2702N



Smart Analog

SIS-2702NF

Funda análogo

SIS-82F

Funda análogo digital

SIS-82D



Tapón cicatrización alt. 2mm

SIS-2704NH2

Tapón cicatrización alt. 3mm

SIS-2704NH3

Tapón cicatrización alt. 4mm

SIS-2704NH4

Tapón cicatrización alt. 5mm

SIS-2704NH5



Pilar provisional rotatorio (Ti)

SIS-2750NR



Interfase rotatoria

SIS-2712NR



Scanbody rotatorio (Ti)

SIS-2790N



Sobrecolable Cr-Co rotatorio

SIS-2730NR



Pilar SIScator alt. 1mm

SIS-2710NH1

Pilar SIScator alt. 2mm

SIS-2710NH2

Pilar SIScator alt. 3mm

SIS-2710NH3

Pilar SIScator alt. 4mm

SIS-2710NH4

Pilar SIScator alt. 5mm

SIS-2710NH5

Pilar SIScator alt. 6mm

SIS-2710NH6



Tornillo M1,8 (hex. 0,90)

SIS-2714N



TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB

Tornillo M1,8 (hex. 0,90)

SIS-2714NB



Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm

SIS-2760NH1

Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm

SIS-2760NH2

Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm

SIS-2760NH3

Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm

SIS-2760NH4



Tornillo Smart Angle

SIS-2715N

CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co

Chimenea ang. 17° SIS-8207A

Chimenea ang. 30° SIS-8207B





		MINI	STD
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-2801N	SIS-2801R
	Análogo	SIS-2802N	SIS-2802R
	Smart Analog	SIS-2802NF	SIS-2802RF
	Funda análogo	SIS-82F	SIS-82F
	Funda análogo digital	SIS-82D	SIS-82D
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-2804NH3	SIS-2804RH3
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-2804NH4	SIS-2804RH4
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-2804NH5	SIS-2804RH5
	Tapón cicatrización alt. 7mm	SIS-2804NH7	SIS-2804RH7
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-2805NA	SIS-2805RA
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-2850NR	SIS-2850RR
	Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-2850NA	SIS-2850RA
	Interfase rotatoria	SIS-2812NR	SIS-2812RR
	Interfase antirrotatoria	SIS-2812NA	SIS-2812RA
	Scanbody (Ti)	SIS-2890N	SIS-2890R
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-2830NR	SIS-2830RR
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-2830NA	SIS-2830RA
	Pilar SISCator alt. 1mm	SIS-2810NH1	SIS-2810RH1
	Pilar SISCator alt. 2mm	SIS-2810NH2	SIS-2810RH2
	Pilar SISCator alt. 3mm	SIS-2810NH3	SIS-2810RH3
	Pilar SISCator alt. 4mm	SIS-2810NH4	SIS-2810RH4
	Pilar SISCator alt. 5mm	SIS-2810NH5	SIS-2810RH5
	Pilar SISCator alt. 6mm	SIS-2810NH6	SIS-2810RH6
	Tornillo M1,6 (hex. 1,25)	SIS-2814N	
	Tornillo M2 (hex. 1,25)		SIS-2814R
	<b>B</b> Tornillo M1,6 (hex. 1,25)	SIS-2814NB	
	Tornillo M2 (hex. 1,25)		SIS-2814RB
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-2860NH1	SIS-2860RH1
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-2860NH2	SIS-2860RH2
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-2860NH3	SIS-2860RH3
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm	SIS-2860NH4	SIS-2860RH4
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm	SIS-2860NH5	SIS-2860RH5
	Tornillo Smart Angle	SIS-2815N	SIS-2815R
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co		
	Chimenea ang. 17° SIS-8207A Chimenea ang. 30° SIS-8207B		



STD

	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-2901R
	Análogo	SIS-2902R
	Smart Analog	SIS-2902RF
	Funda análogo	SIS-82F
	Funda análogo digital	SIS-82D
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-2904RH3
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-2904RH4
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-2904RH5
	Tapón cicatrización alt. 7mm	SIS-2904RH7
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-2905RA
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-2950RR
	Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-2950RA
	Interfase rotatoria	SIS-2912RR
	Interfase antirrotatoria	SIS-2912RA
	Scanbody (Ti)	SIS-2990R
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-2930RR
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-2930RA
	Pilar SIScator alt. 1mm	SIS-2910RH1
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-2910RH2
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-2910RH3
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-2910RH4
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-2910RH5
	Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-2910RH6
	Tornillo M2 (hex. 1,20)	SIS-2914R
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB	
	Tornillo M2 (hex. 1,20)	SIS-2914RB
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-2960RH1
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-2960RH2
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-2960RH3
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm	SIS-2960RH4
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm	SIS-2960RH5
	Tornillo Smart Angle	SIS-2915R
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co	
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B



STD

	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-2201R
	Análogo	SIS-2202R
	Smart Analog	SIS-2202RF
	Funda análogo	SIS-82F
	Funda análogo digital	SIS-82D
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-2204RH3
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-2204RH4
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-2204RH5
	Tapón cicatrización alt. 7mm	SIS-2204RH7
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-2205RA
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-2250RR
	Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-2250RA
	Interfase rotatoria	SIS-2212RR
	Interfase antirrotatoria	SIS-2212RA
	Scanbody (Ti)	SIS-2290R
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-2230RR
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-2230RA
	Pilar SIScator alt. 1mm	SIS-2210RH1
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-2210RH2
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-2210RH3
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-2210RH4
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-2210RH5
	Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-2210RH6
	Tornillo M2 (hex. 1,20)	SIS-2214R
	<b>B</b> TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB	
	Tornillo M2 (hex. 1,20)	SIS-2214RB
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-2260RH1
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-2260RH2
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-2260RH3
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm	SIS-2260RH4
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm	SIS-2260RH5
	Tornillo Smart Angle	SIS-2215R
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co	
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B



# DENTIUM SUPERLINE™ & IMPLANTIUM®

Cónica Interna

STD

	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-3001R
	Análogo	SIS-3002R
	Smart Analog	SIS-3002RF
	Funda análogo	SIS-82F
	Funda análogo digital	SIS-82D
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-3004RH3
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-3004RH4
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-3004RH5
	Tapón cicatrización alt. 7mm	SIS-3004RH7
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-3005RA
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-3050RR
	Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-3050RA
	Interfase rotatoria	SIS-3012RR
	Interfase antirrotatoria	SIS-3012RA
	Scanbody (Ti)	SIS-3090R
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-3030RR
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-3030RA
	Pilar SIScator alt. 1mm	SIS-3010RH1
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-3010RH2
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-3010RH3
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-3010RH4
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-3010RH5
	Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-3010RH6
	Tornillo M2 (hex. 1,27)	SIS-3014R
	TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB	
	Tornillo M2 (hex. 1,27)	SIS-3014RB
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-3060RH1
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-3060RH2
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-3060RH3
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm	SIS-3060RH4
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm	SIS-3060RH5
	Tornillo Smart Angle	SIS-3015R
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co	
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B



		STD
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-2501R
	Análogo	SIS-2502R
	Smart Analog	SIS-2502RF
	Funda análogo	SIS-82F
	Funda análogo digital	SIS-82D
	Tapón cicatrización alt. 2mm	SIS-2504RH2
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-2504RH3
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-2504RH4
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-2504RH5
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-2505RA
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-2550RR
	Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-2550RA
	Interfase rotatoria	SIS-2512RR
	Interfase antirrotatoria	SIS-2512RA
	Scanbody (Ti)	SIS-2590R
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-2530RR
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-2530RA
	Pilar SIScator alt. 1mm	SIS-2510RH1
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-2510RH2
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-2510RH3
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-2510RH4
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-2510RH5
	Tornillo M1,8 (hex. 1,20)	SIS-2514R
	<b>TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB</b>	
	Tornillo M1,8 (hex. 1,20)	SIS-2514RB
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-2560RH1
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-2560RH2
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-2560RH3
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm	SIS-2560RH4
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm	SIS-2560RH5
	Tornillo Smart Angle	SIS-2515R
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co	
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A 13,00 €
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B 13,00 €



# MIS® C1/V3

## Hexágono Cónico Interno

RP






	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-1801R
	Análogo	SIS-1802
	Smart Analog	SIS-1802F
	Funda análogo	SIS-82F
	Funda análogo digital	SIS-82D
	Tapón cicatrización alt. 2mm	SIS-1804RH2
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-1804RH3
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-1804RH4
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-1804RH5
	Pilar recto antirrotatorio	SIS-1806
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-1850RR
	Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-1850RA
	Interfase rotatoria	SIS-1812RR
	Interfase antirrotatoria	SIS-1812RA
	Scanbody (Ti)	SIS-1890R
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-1808
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-1807
	Pilar SIScator alt. 1mm	SIS-1810RH1
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-1810RH2
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-1810RH3
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-1810RH4
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-1810RH5
	Tornillo M1,8 (hex. 1,25)	SIS-0351M
	<b>B</b> TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB	
	Tornillo M1,8 (hex. 1,25)	SIS-0351MB
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1,0mm	SIS-1819C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1,5mm	SIS-1820C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2,0mm	SIS-1811C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2,5mm	SIS-1812C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3,0mm	SIS-1813C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3,5mm	SIS-1814C
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4,0mm	SIS-1815C
	Tornillo Smart Angle	SIS-2007
	Tornillo Smart Angle alt. 2mm / 3mm	SIS-2007H23
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co	
	Chimenea ang. 17°	SIS-8207A
	Chimenea ang. 30°	SIS-8207B






		3,0	3,5	4,5
	Coping impresión (cubeta abierta)	SIS-1601N	SIS-0320	SIS-0301
	Análogo	SIS-1602N	SIS-0321	SIS-0302
	Smart Analog	SIS-1602NF	SIS-0321F	SIS-0302F
	Funda análogo	SIS-82F	SIS-82F	SIS-82F
	Funda análogo digital	SIS-82D	SIS-82D	SIS-82D
	Tapón cicatrización alt. 2mm	SIS-1604NH2	SIS-0323	SIS-0304
	Tapón cicatrización alt. 3mm	SIS-1604NH3	SIS-0324	SIS-0305
	Tapón cicatrización alt. 4mm	SIS-1604NH4	SIS-0325	SIS-0306
	Tapón cicatrización alt. 5mm	SIS-1604NH5	SIS-0326	SIS-0307
	Tapón cicatrización alt. 6mm		SIS-0327	
	Pilar recto antirrotatorio alt. 0mm		SIS-0328H0	SIS-0309H0
	Pilar recto antirrotatorio alt. 1mm	SIS-1605NA	SIS-0328H1	SIS-0309H1
	Pilar recto antirrotatorio alt. 2mm		SIS-0328H2	SIS-0309H2
	Pilar recto antirrotatorio alt. 3mm		SIS-0328H3	SIS-0309H3
	Pilar provisional rotatorio (Ti)	SIS-1650NR	SIS-0380	SIS-0350RR
	Pilar provisional antirrotatorio (Ti)	SIS-1650NA	SIS-0381	SIS-0350RA
	Pilar angulado (15°)		SIS-0382	
	Pilar angulado (25°)		SIS-0383	
	Interfase rotatoria	SIS-1612NR	SIS-0331	SIS-0312
	Interfase antirrotatoria	SIS-1612NA	SIS-0332	SIS-0313
	Interfase rotatoria HC 7mm		SIS-0331HC7	SIS-0312HC7
	Interfase antirrotatoria HC 7mm		SIS-0332HC7	SIS-0313HC7
	Interfase rotatoria HG 2mm		SIS-0331HG2	
	Interfase antirrotatoria HG 2mm		SIS-0332HG2	
	Interfase rotatoria HG 3mm		SIS-0331HG3	
	Interfase antirrotatoria HG 3mm		SIS-0332HG3	
	Scanbody (Ti)	SIS-1690N	SIS-0390N	SIS-0390R
	Calcinable rotatorio		SIS-0329	SIS-0310
	Calcinable antirrotatorio		SIS-0330	SIS-0311
	Sobrecolable Cr-Co rotatorio	SIS-1630NR	SIS-0333	SIS-0314
	Sobrecolable Cr-Co antirrotatorio	SIS-1630NA	SIS-0334	SIS-0315
	Pilar SIScator alt. 1mm	SIS-1610NH1	SIS-0353	SIS-0317
	Pilar SIScator alt. 2mm	SIS-1610NH2	SIS-0354	SIS-0318
	Pilar SIScator alt. 3mm	SIS-1610NH3	SIS-0355	SIS-0319
	Pilar SIScator alt. 4mm	SIS-1610NH4	SIS-0356	SIS-0352
	Pilar SIScator alt. 5mm	SIS-1610NH5	SIS-0357	SIS-0358
	Pilar SIScator alt. 6mm	SIS-1610NH5	SIS-0359	SIS-0360





		3,0	3,5	4,5
	Pilar SIScator BP alt. 1mm		SIS-0353P	
	Pilar SIScator BP alt. 2mm		SIS-0354P	
	Pilar SIScator BP alt. 3mm		SIS-0355P	
	Pilar SIScator BP alt. 4mm		SIS-0356P	
	Pilar SIScator BP alt. 5mm		SIS-0357P	
	Pilar SIScator BP alt. 6mm		SIS-0359P	
	Tornillo M1,8 (hex. 1,25) Asentamiento cónico		SIS-0351	SIS-0351
	Tornillo M1,8 (hex. 1,25) Asentamiento plano	SIS-1614N	SIS-0351M	SIS-0351M
	 TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO BIOCARB			
	Tornillo M1,8 (hex. 1,25) Asentamiento cónico		SIS-0351B	SIS-0351B
	Tornillo M1,8 (hex. 1,25) Asentamiento plano	SIS-1614NB	SIS-0351MB	SIS-0351MB
	Pilar Multi-Unit recto alt. 1mm	SIS-1660NH1	SIS-0361	SIS-0366
	Pilar Multi-Unit recto alt. 2mm	SIS-1660NH2	SIS-0362	SIS-0367
	Pilar Multi-Unit recto alt. 3mm	SIS-1660NH3	SIS-0363	SIS-0368
	Pilar Multi-Unit recto alt. 4mm	SIS-1660NH4	SIS-0364	SIS-0369
	Pilar Multi-Unit recto alt. 5mm	SIS-1660NH5	SIS-0365	SIS-0370
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 2mm		SIS-0371	
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 3mm		SIS-0372	SIS-0376
	Pilar Multi-Unit angul. 17° alt. 4mm		SIS-0373	SIS-0377
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 4mm		SIS-0374	SIS-0378
	Pilar Multi-Unit angul. 30° alt. 5mm		SIS-0375	SIS-0379
	SMART ANGLE			
	Tornillo Smart Angle	SIS-1615N	SIS-2007	SIS-2007
	Tornillo Smart Angle alt. 2mm /3mm		SIS-2007H23	SIS-2007H23
	CHIMENEAS ANGULADAS PARA BASES DE Cr-Co			
	Chimenea ang. 17° SIS-8207A			
	Chimenea ang. 30° SIS-8207B			



 [www.smartimplantsolutions.com](http://www.smartimplantsolutions.com)  (+34) 943 322 812  [info@smartimplantsolutions.com](mailto:info@smartimplantsolutions.com)  
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA - Pº Mikeletegi 69, 20009 San Sebastián 